

ПЕРЕЧЕНЬ
видов растений, подлежащих особой охране на территории
Автономной Республики Крым

РАЗДЕЛ I
ВОДОРОСЛИ

1. Семейство Cystoseiraceae – Цистозировые:
Cystoseira barbata (Gooden. et Woodw.) C. Agardh – Цистозира бородатая;
Cystoseira crinita (Desf.) Bory – Цистозира косматая.
2. Семейство Sporochneaceae – Спорохновые:
Nereia filiformis (J. Agardh) Zanard. – Нерейя нитевидная.
3. Семейство Phyllophoraceae – Филлофоровые:
Phyllophora crispa (Huds.) P.S.Dixon [Ph. *nervosa* (DC) Grev.] – Филлофора курчавая волнистая.
4. Семейство Delesseriaceae – Делессериевые:
Nitophyllum punctatum (Stackh.) Grev. – Нитофиллум точечный.
5. Семейство Cutleriaceae – Кутлериевые:
Zanardinia prototypus Nardo – Занардиния прототипная.
6. Семейство Cladophoraceae – Кладофоровые:
Cladophora siwaschensis C. Meyer – Кладофора сивашская.

РАЗДЕЛ II
МХИ

1. Отдел маршанциофиты (печеночники) – marchantiophyta:
Aneura pinguis (L.) Dum. – Аневра тучная;
Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn – Кололежения известковая;
Chiloscyphus rivularis (Schrader) Haeussl. – Хилисцифус речной;
Jungermannia atrovirens Dumort. – Юнгермания темнозеленая;
Lophocolea bidentata (L.) Dumort. – Лофоколея двузубчатая;
Mannia fragrans (Balbis) Frye & Clark – Мания душистая;
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. – Пелия разсеченолистная;
Porella arborisvitae (With) Grolle – Порелия древесная;
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vainio – Птилидиум красивейший;
Scapania aspera M.Bernet.&H.Bernet. – Скапания шерстистая.
2. Отдел бриофиты (мохи) – bryophyta:
Amphidium mougeotii Schimp. – Амфидиум Мужо;

- Atrichum flavisetum* Mitt. (*A. haussknechtii*) – Атрихум
желтоножковый;
- Aulacomnium androgynum* (Hedw.) Schwaegr. – Аулакомниум
обоеполюй;
- Bartramia pomiformis* Hedw. – Бартрамия яблоковидная;
- Calliergonella cuspidata* (Hedw.) Loeske – Калиергонелла
остроконечная;
- Cinclidotus fontinaloides* (Hedw.) P. Beauv. – Цинклидотус
фонтиналеvidный;
- Climacium dendroides* (Hedw.) F. Weber & Mohr – Климациум
древовидный;
- Coscinodon cribrus* (Hedw.) Spruce – Косцинадон ситовидный;
- Crossidium squamiferum* (Viv.) Jur. – Кроссидиум луконосный;
- Cynodontium bruntonii* Bruch & Schimp. – Цинодонтиум Брунтонна;
- Dicranoweisia cirrata* (Hedw.) Lindb. – Дикрановерсия усатая;
- Dicranum muehlenbeckii* (Bruch & Schimp. – Дикранум Мюленбека;
- Didymodon sinuosus* (Mitt.) Delogne – Дидимодон глубоковыемчатый;
- Didymodon spadiceus* (Mitt.) Limpr. – Дидимодон каштановый;
- Didymodon tophaceus* (Brid.) Lisa – Дидимодон туфовый;
- Drepanocladus sendtneri* (Schimp.) Warnst. – Дрепаноклаус Зендтнера;
- Encalypta raptocarpa* Schwaegr. – Энкалипта полосатоплодная;
- Encalypta spathulata* H. Mull. – Энкалипта шпателевидная;
- Entodon concinnus* (De Not.) Par. – Энтодон стройный;
- Entosthodon muehlenbergii* (Turn.) Fife – Эностодон Мюленберга;
- Grimmia decipiens* (Schultz) Lindb. – Гриммия обманчивая;
- Grimmia elongata* Kaulf. – Гриммия удлиненная;
- Gymnostomum aeruginosum* Sm. – Гимностоум синезеленый;
- Gyroweisia tenuis* (Hedw.) Schimp. – Гировейсия тонкая;
- Homalia trichomanoides* (Hedw.) Brid. – Гомалия
трихомонадоподобная;
- Homalothecium aureum* (Spruce) Robins. – Гомалотециум золотистый;
- Hypnum imponens* Hedw. – Гипнум расставленный;
- Hypnum revolutum* (Mitt.) Lindb. – Гипнум отогнутый;
- Leptodon smithii* (Hedw.) F. Weber & Mohr – Лептодон Смита;
- Loeskeobryum brevirostre* (Brid.) Fleisch. – Лескеобриум
коротконосный;
- Microbryum starckeanum* (Hedw.) Zander – Микробриум Штарке;
- Mnium thomsonii* Schimp. – Мниум Томпсона;
- Orthotecium intricatum* (Hartm.) Schimp. – Ортотециум запутанный;
- Orthotrichum tenellum* Bruch ex Schimp. – Ортотрихум тоненький;
- Oxyrrhynchium speciosum* (Brid.) Warnst. – Оксиринхиум прекрасный;
- Plagiomnium elatum* (Bruch & Schimp.) T. Kop. – Плагиомниум
высокий;
- Plagiomnium ellipticum* (Brid.) T. Kop. – Плагиомниум эллипсоидный;

- Plagiomnium medium* (Bruch & Schimp.) T. Kop. – Плагиомниум
средний;
- Plagiothecium curvifolium* (Brid.) Iwats. – Плагиомниум криволистный;
- Plagiothecium nemorale* (Mitt.) Jaeg. – Плагиомниум дубравный;
- Pleurochaete squarrosa* (Brid.) Lindb. – Плеврохета растопыренная;
- Pogonatum aloides* (Hedw.) P. Beauv. – Погонатум алоэподобный;
- Pogonatum nanum* (Hedw.) P. Beauv. – Погонатум карликовый;
- Pohlia cruda* (Hedw.) Lindb. – Полия сизая;
- Pseudoleskea saviana* (De Not.) Latzel. – Псевдолескея Сави;
- Pseudocrossidium hornschuchianum* (Schultz) Zander –
Псевдокроссидиум Горншуха;
- Pseudocrossidium revolutum* (Brid.) Zander – Псевдокроссидиум
отогнутый;
- Racomitrium elongatum* Ehrh. ex Frisvoll – Ракомитриум удлиненный;
- Racomitrium heterostichum* (Hedw.) Brid. – Ракомитриум
разноклеточный;
- Rhynchostegiella tenella* (Dicks.) Limpr. – Рихостегииелла нежная;
- Rhynchostegium murale* (Hedw.) Schimp. – Рихостенгий стенной;
- Sanionia uncinata* (Hedw.) Loeske – Саниония крючковатая;
- Schistidium flaccidum* (De Not) Ochyra – Схистидиум повислый;
- Scorpiurium circinatum* (Bruch) Fleisch. & Loeske – Скорпиуриум
закрученный;
- Seligeria recurvata* (Hedw.) Bruch & Schimp. – Селигерия согнутая;
- Syntrichia norvegica* F. Weber – Синтрихия норвежская;
- Tortella inclinata* (Hedw.) Limpr. – Тортелла наклоненная;
- Tortula canescens* Mont. – Тортула седеющая;
- Tortula inermis* (Brid.) Mont. – Тортула безиглая.

РАЗДЕЛ III СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

1. Equisetaceae Michx. ex DC. – Хвощовые:
Equisetum fluviatile L. – Хвощ речной.
2. Polypodiophyta – Папоротникообразные:
 - 2.1. Семейство Aspleniaceae Newman – Асплениевые:
Asplenium lepidum C.Presl subsp. – Костенец изящный;
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. – Костенец северный;
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman – Листовник сколопендровый.
 - 2.2. Семейство Dryopteridaceae Herter – Щитовниковые:
Dryopteris villarii (Bellardi) Woyнар ex Schinz et Thell. – Щитовник
Виллара.
3. Pinophyta – Голосеменные:
Juniperus deltoides R.P. Adams – Можжевельник дельтовидный
(синоним Можжевельник колючий – *Juniperus oxycedrus*).
4. Magnoliophyta – Покрытосеменные, магнолиофиты:

- 4.1. Семейство Amaryllidaceae J.St.-Hil. – Амариллисовые:
Allium nathaliae Seregin – Лук красноватый;
Allium tarkhankuticum Seregin – Лук тарханкутский.
- 4.2. Семейство Apiaceae Lindl. – Зонтичные:
Bifora testiculata (L.) Spreng. – Бифора яйцевидная;
Bupleurum commutatum Boiss. et Balansa – Володушка изменчивая;
Peucedanum alsaticum L. – Горичник эльзасский;
Eryngium maritimum L. – Синеголовник морской.
- 4.3. Семейство Asparagaceae Juss. – Спаржевые:
Anthericum liliago L. – Венечник лилейный;
Asparagus maritimus (L.) Mill. – Спаржа морская;
Bellevallia lipskyi (Miscz.) E.Wulff – Бельвалия Липского;
Convallaria majalis L. – Ландыш майский;
Hyacinthella leucophaea (K.Koch) Schur – Гиацинтик беловатый;
Ruscus aculeatus L. – Иглица колючая (синоним Иглица понтийская – *Ruscus ponticus*);
Scilla bifolia L. – Пролеска двуцветковая;
Scilla siberica Haw. – Пролеска сибирская.
- 4.4. Семейство Asteraceae Martinov – Сложноцветные, астровые:
Anthemis sterilis Steven – Пупавка стерильная;
Anthemis tranzscheliana Fed. – Пупавка Траншеля;
Artemisia dzevanovskyi Leonova – Полынь Дзевановского;
Bellis sylvestris Cirillo – Маргаритка лесная;
Cota dubia (Steven) Holub – Пупавка сомнительная;
Cota jailensis (Zefir.) Holub – Пупавка яйлинская;
Cota monantha (Willd.) Oberprieler et Greuter – Пупавка одноцветковая;
Cyanus fuscomarginatus (K.Koch) Greuter – Василек буроотороченный;
Geropogon hybridus (L.) Sch. Bip. – Геропогон гибридный;
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt (*Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Cours.) – Гедипноис критская;
Pallenis spinosa (L.) Cass. – Палленис колючий;
Saussurea salsa (Pall.) Spreng. – Соссюрея солончаковая;
Senecio tauricus Konechn. – Крестовник крымский;
Tanacetum paczoskii (Zefir.) Tzvelev – Пижма Пачоского;
Taraxacum bachczisaraicum Tzvelev – Одуванчик бахчисарайский;
Taraxacum pseudomurbeckianum Tzvelev – Одуванчик ложномурбекский;
Taraxacum perenne Kirshner et Štěpánek – Одуванчик многолетний;
Taraxacum salsum Kirshner et Štěpánek – Одуванчик солончаковый;
Taraxacum tauricum Kotov – Одуванчик крымский;
Tephroseris integrifolia (L.) Holub subsp. *jailicola* (Juz.) Greuter – Тефрозерис яйлинская.
- 4.5. Семейство Boraginaceae Juss. – Бурачниковые:
Buglossoides tenuiflora (L.f.) I.M.Johnst. – Буглосоидес тонкоцветковый, Воробейник тонкоцветковый;

Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst. – Неатостема апулийская, Воробейник апулейский.

4.6. Семейство Brassicaceae Burnett – Капустные, крестоцветные:

Alyssum kotovii Iljinskaja – Бурачок Котова;

Arabis verna (L.) W.T. Aiton – Резуха весенняя;

Cakile maritima Scop. subsp. *euxina* (Pobed.) E.I. Nyárády – Морская горчица эвксинская;

Hesperis steveniana DC. – Вечерница Стевена;

Conringia clavata Boiss. – Конрингия булавовидная;

Dentaria bulbifera L. – Зубянка клубненосная;

Iberis pinnata L. – Иберийка перистая;

Lepidium syvaschicum Kleopov – Клоповник сивашский;

Lobularia maritima (L.) Desv. – Лобулярия морская;

Neotorularia contortuplicata (Stephan ex Willd.) O.E. Schulz – Неоторулярия скрученная;

Sisymbrium irio L. – Гулявник Ирио;

Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell. – Тисдалия коронополистная.

4.7. Семейство Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые:

Campanula sibirica L. subsp. *taurica* (Juz.) Fed. – Колокольчик крымский.

4.8. Семейство Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные:

Scabiosa praemontana Privalova – Скабиоза предгорная;

Valerianella falconida Schvedtsch. – Валерианелла серповидная.

4.9. Семейство Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные:

Cerastium bulgaricum Uechtr. – Ясколка болгарская;

Dianthus marschallii Schischk. – Гвоздика Маршалла;

Minuartia adenotricha Schischk. – Минуарция железистоволосистая;

Minuartia eglandulosa (Fenzl) Klokov – Минуарция нежелезистая;

Minuartia euxina Klokov – Минуарция эвксинская;

Minuartia hirsuta (M.Bieb.) Hand.-Mazz. – Минуарция волосистая;

Minuartia taurica (Steven) Graebn. – Минуарция крымская;

Minuartia wiesneri (Stapf) Schischk. – Минуарция Визнера;

Queria hispanica L. – Кверия испанская;

Sagina maritima G. Don – Мшанка морская.

4.10. Семейство Chenopodiaceae Vent. – Маревые:

Beta vulgaris L. subsp. *maritima* (L.) Arcang. – Свекла морская;

Ofaiston monandrum (Pall.) Moq. – Офайстон однотычинковый.

4.11. Семейство Cistaceae Juss. – Ладанниковые:

Helianthemum stevenii Rupr. ex Juz. et Pozdeeva – Солнцецвет Стевена.

4.12. Семейство Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые:

Convolvulus sericocephalus Juz. – Вьюнок шелковистоголовый.

4.13. Семейство Crassulaceae J. St.-Hil. – Толстянковые:

Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub. – Хилотелефиум трехлистный;

Sedum rubens L. – Очиток краснеющий;

- Tillaea aquatica* L. – Тиллея водная.
- 4.14. Семейство Cucurbitaceae Juss. – Тыквенные:
Ecballium elaterium (L.) A.Rich. – Бешенный огурец обыкновенный.
- 4.15. Семейство Fabaceae Lindl. – Бобовые:
Astragalus suprapilosus Gontsch. – Астрагал сверхуволосистый;
Astragalus varius S.G.Gmelin subsp. *eupatoricus* Sytin – Астрагал
евпаторийский;
Cytisus wulfii V.I. Krecz. – Ракитник Вульфа;
Hippocrepis biflora Spreng. (*H. unisiliquosa* L.) – Подковник
двуцветковый;
Hippocrepis ciliata Willd. (*H. multisiliquosa* L.) – Подковник
реснитчатый;
Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis. – Чина каменистая;
Lathyrus setifolius L. – Чина щетинолистная;
Lens ervoides (Brign.) Grande – Чечевица четковидная;
Medicago disciformis DC. – Люцерна дисковидная;
Onobrychis jailae Czernova – Эспарцет яйлинский;
Scorpiurus muricatus L. – Личиночник плитчатый;
Vicia ervilia (L.) Willd. – Вика чечевицеобразная.
- 4.16. Семейство Gentianaceae Juss. – Горечавковые:
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. – Блэкстония продырявленная;
Gentiana septemfida Pall. – Горечавка семинадрезанная.
- 4.17. Семейство Geraniaceae Juss. – Гераниевые:
Erodium malacoides (L.) L'Her. – Аистник мальвовидный;
Geranium tuberosum L. – Герань клубненосная.
- 4.18. Семейство Heliotropiaceae Schrad. – Гелиотроповые:
Argusia sibirica (L.) Dandy – Аргузия сибирская.
- 4.19. Семейство Iridaceae Juss. – Ирисовые:
Gladiolus communis L. – Шпажник обыкновенный;
Iris pseudacorus L. – Ирис ложносытевый;
Iris pumila L. – Ирис низкий.
- 4.20. Семейство Juncaginaceae Rich. – Ситниковидные:
Triglochin maritimum L. – Триостренник морской.
- 4.21. Семейство Lamiaceae – Губоцветные:
Lamium album L. – Яснотка белая;
Salvia demetrii Juz. – Шалфей Дмитрия;
Salvia pratensis L. – Шалфей луговой;
Satureja montana L. subsp. *taurica* (Velen.) P.W. Ball – Чабер крымский;
Sideritis syriaca L. subsp. *catillaris* (Juz.) Gladkova – Железница
сирийская;
Vitex agnus-castus L. – Витекс священный.
- 4.22. Семейство Lentibulariaceae Rich. – Пузырчатковые:
Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная.
- 4.23. Семейство Liliaceae Juss. – Лилейные:
Gagea aipetriensis Levichev – Гусиный лук айпетринский;

- Gagea microfistulosa* Levichev – Гусиный лук мелкотрубчатый;
Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. f. – Тюльпан Биберштейна.
- 4.24. Семейство *Linaceae* DC. ex Perleb – Леновые:
Linum pallasianum Schult. subsp. *pallasianum* – Лен Палласа.
- 4.25. Семейство *Orchidaceae* Juss. – Орхидные, ятрышниковые:
Epipactis persica (Soó) Nannf. – Дремлик персидский;
Epipactis taurica Fateryga & Kreutz – Дремлик крымский;
Epipactis turcica Kreutz – Дремлик турецкий.
- 4.26. Семейство *Orobanchaceae* Vent. – Заразиховые:
Euphrasia taurica Ganesch. – Очанка крымская.
- 4.27. Семейство *Papaveraceae* Juss. – Маковые:
Roemeria hybrida (L.) DC. – Ремерия гибридная.
- 4.28. Семейство *Plantaginaceae* Juss. – Платановые:
Plantago coronopus L. – Подорожник перистый;
Veronica incana L. subsp. *hololeuca* (Juz.) A. Jelen. – Вероника белая;
Veronica taurica Willd. subsp. *bordzilowskii* (Juz.) A. Jelen. – Вероника Бордзиловского.
- 4.29. Семейство *Plumbaginaceae* Juss. – Свинчатковые:
Goniolimon elatum (Spreng.) Boiss. – Гониолимон высокий;
Goniolimon speciosum (L.) Boiss. – Гониолимон красивый;
Psylliostachys spicata (Willd.) Nevski – Псиллиостахис колосковый.
- 4.30. Семейство *Poaceae* (R.Br.) Barnh. – Мятликовые, злаки:
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. subsp. *ponticum* (Nevski) Tzvelev – Житняк понтийский;
Aira elegans Willd. ex Gaudin – Аира изящная;
Avena barbata Pott ex Link – Овес бородатый;
Avena eriantha Durieu – Овес мохнатоцветковый;
Avena sterilis L. subsp. *ludoviciana* (Durieu) Nyman – Овес Людовика;
Avena sterilis L. subsp. *trichophylla* (K.Koch) Malz. – Овес волосистостлистный;
Echinaria capitata (L.) Desf. – Ежовница головчатая;
Elytrigia strigosa (M.Bieb.) Nevski – Пырей щетинистый;
Elytrigia caespitosa (K.Koch) Nevski subsp. *nodosa* (Nevski) Tzvelev – Пырей узловатый;
Koeleria biebersteinii M. Kaleniczenko – Келерия Биберштейна;
Koeleria taurica M. Kaleniczenko – Келерия крымская.
- 4.31. Семейство *Polygonaceae* Juss. – Гречишные:
Rumex scutatus L. subsp. *hastifolius* (M.Bieb.) Borodina – Щавель копьелистный.
- 4.32. Семейство *Potamogetonaceae* Bercht. et J. Presl – Рдестовые:
Zannichellia palustris L. subsp. *polycarpa* (Nolte) K.Richt. (*Z. major* Boenn.) – Цанникеллия болотная подв. многоплодная (Цанникеллия большая).
- 4.33. Семейство *Primulaceae* Batsch ex. Borkh. – Первоцветные:
Androsace villosa L. subsp. *taurica* (Ovcz.) Fed. – Проломник крымский;
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby – Астеролинон звездчатый;

- Glaux maritima* L. – Глаукс морской;
Primula veris L. subsp. *intermedia* Hricak – Первоцвет промежуточный;
Samolus valerandi L. – Самолус Валеранда.
- 4.34. Семейство *Ranunculaceae* Juss. – Лютиковые:
Actaea spicata L. – Воронец колосистый;
Caltha palustris L. – Калужница болотная;
Ranunculus brutius Ten. subsp. *crimaus* (Juz.) A. Jelen. – Лютик брутийский;
Ranunculus caucasicus M. Bieb. subsp. *pavlii* Jelen. et Derv.-Sok. – Лютик Павла;
Ranunculus dissectus M. Bieb. subsp. *dissectus* – Лютик рассеченный.
- 4.35. Семейство *Rosaceae* Juss. – Розовые:
Alchemilla brevidens Juz. – Манжетка дубравная;
Alchemilla buschii Juz. – Манжетка Буша;
Alchemilla camptopoda Juz. – Манжетка изогнуточерешчатая;
Alchemilla crebridens Juz. – Манжетка частозубчатая;
Alchemilla exsanguis Juz. – Манжетка бескровная;
Alchemilla exuens Juz. – Манжетка сбрасывающая;
Alchemilla hirsutissima Juz. – Манжетка жестковолосистой;
Alchemilla imberbis Juz. – Манжетка безбородая;
Alchemilla jailae Juz. – Манжетка яйлы;
Alchemilla languescens Juz. – Манжетка слабеющая;
Alchemilla phegophila Juz. – Манжетка светолюбивая;
Alchemilla rusciantha Juz. – Манжетка густоцветковая;
Alchemilla supina Juz. – Манжетка низкая;
Alchemilla tythantha Juz. – Манжетка мелкоцветковая;
Alchemilla veronicae Juz. – Манжетка Вероники;
Alchemilla vinacea Juz. – Манжетка винная;
Cotoneaster integerrimus Medik. s.l. – Кизильник цельнокрайний;
Cotoneaster melanocarpus (Bunge) Loudon – Кизильник черноплодный;
Cotoneaster tauricus Pojark. – Кизильник крымский;
Crataegus sphaenophylla Pojark. – Боярышник клинолистный;
Malus sylvestris (L.) Mill. – Яблоня лесная;
Potentilla depressa Willd. ex Schlecht. – Лапчатка прижатая;
Potentilla taurica Willd. ex Schlecht. – Лапчатка крымская;
Sorbus tauricola Zaikonn. – Рябина таврическая.
- 4.36. Семейство *Rubiaceae* Juss. – Мареновые:
Asperula supina M. Bieb. subsp. *caespitans* (Juz.) Pjatunina – Ясменник дернистый;
Theligonum cynocrambe L. – Телигонум цинокрамба.
- 4.37. Семейство *Ruppiaceae* Horan. – Руппиевые:
Ruppia maritima L. – Руппия морская.
- 4.38. Семейство *Santalaceae* R. Br. – Санталовые:
Thesium krymense Romo, Didukh et Boratyński – Ленец крымский.
- 4.39. Семейство *Saxifragaceae* Juss. – Камнеломковые:

Saxifraga irrigua M.Bieb. – Камнеломка орошенная.

4.40. Семейство Sapindaceae Juss. – Сапиндовые:

Acer hyrcanum Fischer et C.A.Meyer subsp. *stevenii* (Pojark.) E.Murray – Клен Стевена (*Acer stevenii* Pojark.).

4.41. Семейство Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые:

Scrophularia exilis Popl. – Норичник тонкий;

Scrophularia olympica Boiss. – Норичник олимпийский;

Verbascum orientale (L.) All. – Коровяк восточный.

4.42. Семейство Vitaceae Juss. – Виноградные:

Vitis sylvestris C.C.Gmel. – Виноград лесной.

4.43. Семейство Xanthorrhoeaceae Dumort. – Ксантореиевые:

Asphodeline taurica (Pall.) Endl. – Асфodelина крымская.

4.44. Семейство Zosteraceae Dumort. – Взморниковые:

Zostera marina L. – Взморник морской, Камка морская;

Zostera noltii Hornem. (*Z. minor* (Cavol.) Nolte ex Rchb.; *Z. nana* Roth., nom. illeg.) – Взморник малый (взморник Нольта), Камка малая (камка Нольта).